

1. Vali hea nähtavusega vaatluskoht aias, pargis või kalmistul.
2. Leia ühel vaatluspäeval üks tund linnuvaatlusteks.
3. Märgi alltoodud tabelisse kõik ühe tunni jooksul (mitte rohkem!) kohatud linnuliigid ja iga liigi puhul suurim korraga kohatud isendite arv.
4. Ära loenda ülelendavaid linde ning ära liida tunni jooksul nähtud linde kokku.

LIIK	ARV	LIIK	ARV	LIIK	ARV
Hakk		Metsvint		Raudkull	
Hallpea-rähn		Musträhn		Rohevint	
Hallrästas		Musträstas		Ronk	
Hallvares		Musttihane		Sabatihane	
Hallõgija		Mänsak		Salu- ehk sootihane	
Hangelind		Määramata kirjurähn		Siidisaba	
Harakas		Määramata kulliline		Siisike	
Hiireviu		Määramata lind		Sinikael-part	
Hõbekajakas		Naerukajakas		Sinitihane	
Kaelus-turteltuvi		Nurmkana		Suur-kirjurähn	
Kaelustuvi		Ohakalind		Suurnokk-vint	
Kalakajakas		Pasknäär		Talvike	
Kanakull		Porr		Tamme-kirjurähn	
Kanepilind		Punarind		Tutt-tihane	
Kodutuvi		Puukoristaja		Urvalind	
Koduvarplane		Põhjatihane		Valgeselg-kirjurähn	
Kuldnokk		Põhjavint		Väike-kirjurähn	
Käblik		Põldvarplane		Värbkakk	
Künnivares		Pöialpoiss			
Leevike		Rasvatihane			

Vaatluskoha biotoop:

aed

☐

park

☐

kalmistu

☐

Kas vaatluskohas toidetakse linde?

jah

☐

ei

☐